



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 202/PMJ/SMS/GAB/2021

Juína/MT, 10 de setembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
ZULMAR CURZEL
Presidente da Câmara Municipal de Juína

Assunto: Resposta aos Ofícios nº 288/2021-ASS.LEG e
nº 289/2021-ASS.LEG, ambos de 31/08/2021.

Prezado Senhor,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, em resposta ao Ofício supracitado, temos a informar:

1. **Indicação N. 331** – Autores: Vereadores Fabiano Aurélio Ribeiro (Bill do Módulo 4) e Vanderlei Monteiro (Delei Locutor) – Assunto: Disponibilizar sistema de internet Wi-fi na casa de apoio de Juína que atende pacientes do Vale do Juruena.

RESPOSTA – Informamos que a gestão da Casa de Apoio que atende pacientes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena não é realizada por esta Secretaria. Verificamos que tal indicação já fora encaminhada à coordenação do Consórcio, a qual deverá se manifestar a respeito. Na oportunidade, informamos também que esta Secretaria licitou serviços de casa de apoio em Cuiabá para atendimento aos pacientes de Juína, a qual já fornece acesso a wi-fi, inclusive tendo sido avaliada em 98% de aprovação pelos usuários dos serviços.

2. **Indicação N. 336** – Autor: Vereador Almir de Oliveira Batista – Assunto: Necessidade de aquisição de drones e consequente treinamento de servidores para auxiliar nos trabalhos da vigilância sanitária.

RESPOSTA – Entendemos que o investimento no equipamento sugerido (em torno de R\$ 14.900,00 conforme consulta feita no site do Radar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT), e considerando a atual necessidade de investir nos reparos da infraestrutura do prédio que sedia a Vigilância em Saúde de Juína, trabalhos estes que se iniciarão nos próximos dias, consideramos que não seja prioridade adquirir um drone nesse momento. É importante destacar ainda que a Vigilância em Saúde necessita de outros



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

equipamentos, como por exemplo, o turbidímetro que é utilizado para análise de água. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para elaboração de projetos que visem doações para investimentos na unidade.

Sendo o que tínhamos para esclarecer no momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,


Marcela A. Américo Ortolan
Secretária Municipal de Saúde de Juína/MT
Portaria n. 693/2021